

Biblioteka Jagiellońska.



XI A. 42



4243
CIMELIA

Cim. Gue 4243



LIBELLVS NO

uus de Causis, & curatiōe pestilentiae, ad preser/
uationem simul & curam eius mali, ap/
prime utilis.



CRICIVS LECTORI

Arcula si Persæ seruabat diuitis illud
Quod ferrum, flammæ, funera, tractat opus :
Quo nam quæso modo, decet hunc seruare libellum?
Humani generis, quo sita summa salus.
Nempe docet rapide superare pericula pestis,
Qua nulla immenso noxior orbe lues.



IOANNES BENEDICTI, ARTIVM ET ME-
dicinæ doctor, Reuerendiss. in Christo patri &
D. dño PETRO Thomio d. g. Epi-
scopo Posnaniens, & Regni Polonie
Vicecancellario dignissimo,
Salutem.

Quanta cura simul & diligētia veteres illi pro valetudine aut
amolienda aduersa, aut tuenda secunda adnixi fuerint Ponti-
fex eminētissime, vñ uno (vt de mille alijs interim taceā)
exēplo patet. Quod Romani perpetuo triēnio peste infestati oraculi
monitu Aesculapium Epidauro āsportandum putarent. Idq; & la-
bore & impensis plurimis. Quod natura nimirum duce, rerū om-
nium horribilissimū mortem formidarent. Siquidem conceptam
vel cogitationē illius imaginem, nemo tā infraeto est animo, qui nō
expauescit. Quo factum est vt ingruere alioqui quouis ferme āno
apud nos epidemia & nunc p̄sertim vicina finitimarum terrarum
contagione atq; vñam vano pauore nos concuciente. Mearum
quoq; partium duxi tantū malum quoad fieri possit remedio p̄-
uertere. Tamen em̄ non defuerint qui hac de re docte simul & lūci-
lenter editis etiā libris differuerint. Non potest tamen fieri Galeno
teste, vt arte quāpiam quantūvis abunde accepta, partibus perinde
omnibus absoluantur. Vnde tot additamenta locupletari scientias
subinde videmus. Hunc itaq; libellum vñcūq; congeſsi, breuem
quidem non prorsus tamen vt spero, & p̄seruationi incolumium
& curationi affectorum hoc malo corporum inuilem. Eum Reue-
rēdissime p̄sul tanq̄ vnico & disciplinarum omnium & virtu-
um exēplo, meoq; p̄sertim singulari patrono, ampliss.
dñationi tuę nominatim dicandū putauī. Quod spe-
rare me sub vmbra saltem tui nominis Theo-
ninos illos dentes aut vitaturum, aut con-
fracturū etiā facilius. Vale Reuerē-
dissime atq; amplissime antistes
Decus & p̄sidiū meum.

Pestilentia est morbus, contagiosus. ex aeris corruptione
in propria substantia & qualitate causatus: diuersis modis,
varios homines aggrediens, & aggressos vt Plurimū rep̄-
te interimens. Dicitur Pestilentialis vt Halij in v. de rega-
dispositioe, quia hominū multitudinē cōmunis, vno co-
demq; tēpore, propter causam excitantē, que cōmunis est scz ae-
rem circūdantē, immutatum & alteratum a suo habitu. Licet & a
depascedo qā & depascat & corpa perimat, aut a pastu quē inficit,
pastulentia alijs dictā velint. Cōtagiosam, qā cū primū vnū attige-
rit celerime in multos transierit. Pestis enim sola approximātes
vt. Aristo. pri. problem. pblemate vñ. inficit. Eius autē imēdiata
& particularis, alijs causis post dicēdis omissis, causa ē materia
quedam venenosa: circa cor & pulmonē generata, cuius impressio
est per proprietatē venenositatis specificā quare comunicatis vapo-
ribus venenosis, per expiratū & inspiratū aerē, sit multa hui⁹ pestis
extēſio & transitus per contagionē. Modus aut quo aer venenosus
& pestilēcialis, causat febrē pestiferā: colligitur a p̄ncipe. i. quarti
trac. iij. ca. de fe. pesti. Ex quo enim sine aere, non est possibile esse
sanū nec egrū, vt ix. de ingenio. tā propter cordis refrigerationē,
quā etiam propter expulsionē fumosarū superfluitatū, conturban-
tū spiritū & calorē innatū. Spiritus etiā & humores in nostris cor-
poribus, ex xvj. conti. mutationem aeris nos continētis imitatur.
Aer ergo necessario attrahitur pro nostra conseruationē per halitū
ad cor inspirado, qui corruptus & infectus, occurrens cordi, com-
plexione spiritus qui in ipso est: & qui nutritur ex aere & sanguine,
vt xij. de ingenio sani. a forma specificā corrūpit: & humiditates in
corde existētes putrefacit. Hinc accedit caliditas p̄ternaturalis q̄
communicat hominū multitudinē, qui iterum habet in seipsis pro-
prietatē preparatiōis: impossibile enim est aliquā causatū in cor-
pore operari: si ipsum non fuerit apparatū susceptioni eorū q̄ illa
facit in eo causa, vnde passuri corporis dispositio. est maxima par-
ticula generationis egritudinum. primo de diffe. feb.

De causis pestilentiae

Causae autem propter quas aer non quidē simplex & supioris in-
terficij, Sed nos ambiens aliq̄ triū imurationū, aut in quali-
tatibus suis, aut in natura p̄pria, aut vñcūq; modo simul cor-
rūpatur, bifariā ex sentētia Auicē, i. q̄rd. ca. de fe. pesti. secant. Que-
dā em̄ sunt supiores seu celestes, inferiores seu terrestres alię. Oppor-
ret inqt vt scias q̄ causę prime longinquę ad illā, sunt figure cele-
stes: & propinque disponēs terrestres: Principiū aut omnium horum
sunt forme ex formis celi: facientes esse necessarium illud cuius esse
ignoratur vt sic: interdum etiā ab omni viuēte, & non solum vt
Isaaci li. feb. parti. v. ca. iij. a medico vt medicis, cuius speculatio
nō trāscēdit sensum rex. illo. ij. Regni, omnibus his sensu diiudicatis

Modus feb.
pesti.

illius canonis scilicet Tegni. Quia forsitan aliqui &c. Quare de istis causis superioribus, non multum curat medicus, cum corpora supercelestia sunt signa: & non causae rerum, ut Doctor sanctus, ij. secunde. q. x. ar. ultimo: & Archidiaconus in Canone si clerici, xxvi. q. quinta. & ante istos Auensoar in secundo suo Theisr tract. iij. ca. po. Inquiens scimus certissime, quod sphaera & stelle &c. sunt res create & generate, quare unum profectum vel nocumtum possunt agere vel imprimere, nisi precepto & uoluntate diuine prouidentie Vnde legimus de impatore. Ludouico primo Cum anno Christi, 8. 4. 8. uidisset horribilem & valde singularem Cometam: portendentem regni mutationem: & mortem principis respondisse fertur Hegmardo astrologo: non aliud timere debemus, nisi qui nostri & huius creator est syderis sed eiuscle mentiam laudare tenemur, qui nostram inertiam cum peccatores sumus talibus admonere dignatus inditys Sciuit quippe deuotus Imperator. Quod non solum astrologorum sed prophetie etiam pronuntiatio frequenter imutatur, sicut Isayas prophetisauit Ezechiel egrotanti: dispone domui tue, quia morieris & non uiues: qui tamen sanatus est. & Ionas propheta pronuntiavit quod post xl. dies Ninive subiret, nec tamen est subuersa: sed euenit utrobique aliter, secundum operationem dei liberantis & sanantis. Epidemia enim accidit. Zoar teste, quando deus ipsam mandar elset: & propter nostra merita aut principum noxia: interdum seminat noua morborum genera in terris, hoc idem sensit. Auicenna. in. x. Metha ca. primo dicens Intende & attende disposicionem istorum omnium euentuum & crede quod dicitur de diuinis flagellis quae descendunt super ciuitates flagitiosorum & super homines iniuriosos sic David propheta, pluit super peccatores inquit laqueus ignis spiritus procellarum, prout minatus est Leuitici, xxviij. & ideo relinquo causas istas superiores genethliacis requirendas.

Causae autem inferiores & terrestres: mutationis aeris aquarum aut omnium trium possunt esse uarie, prout colligitur ex nostris doctoribus: primo propter uapores aut uentos infectos imixtos aeri. Auicenna. namque prima quarta. ca. de fe. pes. & quandoque inquit est illud causa ventorum deferentium ad locum bonum. fumos malos ex locis fetidis in quibus sunt ualles profunde & corpora exsiccata in prelio aut occisa non tumulata, namque paulo M. fuluio Coss. Locustarum ingens agmen in africa, uento in mare delectum fluctibusque eiectum odore terro Cyrenis mortifero napore grauem pestilentiam fecisse. pectori hominumque. D. C. C. milia consumpta tabe, memorie datum est & hunc modum intellexit Rex medicorum primo de dif. fe. ca. iij. ubi inquit ex Ethiopia quedam inquinamenta putrida: apta corripere corpora: & febres generare, fluxerunt ad partes grecorum. Ideo ex antiquis consilium habemus: ut omnino moram minime contrahere debeamus prope sepulturas corporum mortuorum: propter uaporesque

resoluitur a corporibus ipsorum. Aristoteles etiam in de proprietatibus elementorum: & planetarum libro recitauit. Quod tempore Philippi regis Macedonum duo Dracones in duobus collibus uersus. Athenas insufflabant: unde aer corruptus necabat transeuntes. Scrutata causa: nec ab alio philosopho quam Socrate compta Qui eos in alta specula prospiciens: lapidari fecit: & sic uia sanata: quod alij fabulosum credunt. Secundo potest esse causa horum aqua stagnalis & lacunarum quietarum praesertim si in eis Canapa linum aut id genus madesit aut maceretur: ut colligi potest de causis putredinis. Vnde Aristoteles probleu. liij. pi. probleu. quod manet putrescit: quemadmodum aqua quae non mouetur putrefacta aut egritudine facit. Loca etiam sordida parum alatrius & cloacis diu etiam sunt cause horum. Tertio post charistiam & samem frequenter fit pestis quia ex mala dieta & cibariis, humores apti ad putredinem malam & male maneriel generant ut Zoar uidit in tempe penurie comedere herbas malas & ossa animalium arida, quod erat causa necis repentine sic Anno. 1517. in septembri cum essem Bononien in studio. & Heluetij in auxilium summi pontificis leonis decimi contra ducem urbini fradiscum maria accurrissent, uescebant carnibus gattorum & glirium in obsidione. post obsidionem. in castris eorum mortalitas sequuta est. In multis enim eorum febribus: apparebant fugilica apostemata tertia quarta Auicenna. & scilicet Galeno dicta, prope aurem cum tremore manuum, & magno fetore, se continue discooperiebant, & noctu surgebant & ambulabant per hospitale mortis Bononie Ego uidens Afforis. xxxi. quartae parti. Laboriosis in febribus circa articulos & maxillas apostases maxime sunt Inueni quod ista fiebant ob multitudinem & venenositatem materie principalia petentis, canes non gustabant panem quem egri in manibus habuerunt qui omnes mortui sunt in quibus hoc fugisse apparebat. Fugiebant namque omnes ex uiuis Vnde. Auicenna. ij. pri. Nullus deterior est annus nec sic adducens ad mortalitatem: sicut annus fertilitatis sequens annos sterilitatis uidimus enim multos quibus in tempe sterilitatis cibus defecit: postea in tempore fertilitatis abunde repletos & mortuos fuisse sic Galeus Comen. ij. prime partic. Refectio inquit plurima fallit: succedens. nimie euacuationi cum uirtus defecerit nec cibum secundum quod oportet potest immutare, & membris assimulare Quarto propter putrefactiones in cauernis criptis puteis & antris diu in euentatis aer cum uaporibus in uisceribus terre inclusus recipit qualiter uenenosam, quae interficit homines cum aperiuntur. Quemadmodum est videre in antris post criptam neapolitanam locatis ubi animalia intromissa subito pereunt prout uidi. 1518. & Rome similiter in apertione cuiusdam Grotte & in antiquo Solio in Vngaria de puteo idem uidi & ita colligitur ex predictis per malos vapores corruptos, aut sola mala qualitate affectos, non aer uel aqua. solum uerum terrae etiam

Venenum in
hominibus
generari.

nalcentia corrumpunt & sunt concaule pestilentie. Magis autē attri-
buit infectio aeri quā terrę & aque. Quia aer putrefactus velociter
propē contractum cōtinuum & vniuersalē quem aer habet ad cor-
pus, attingit cor, & facilius alijs ob suam raritatem impletiōes reci-
cipit a superioribus & inferioribus causis etiam q̄a aqua & terra alte-
rationem quā in nos faciunt mediante aere eam inducunt in nos,
hinc Auicēn. dixit. Mortalitas scz aerea corrumpit arbores & ue-
getabilia. Ideoq; corrumpunt animalia quę illa comedunt & ex eis
puenit corruptio ad hoies q̄ illis uescunt nā ex cibarijs eiusmodi in
corporibus hominū generantur materie uenose diu interdum stā-
tes in venis absq; lesione, interim q̄ cū bonis humoribus sunt pmi-
xti, quibus q̄quomō ablatis aut eductis, expirādo ad cor, causant
vltimam lesionē, nec inconuenit posse generari venenum in nobis,
essio q̄ nulla distarum causarū concurrat. Poteest enim fieri in nobis
vehemens humorū adustio, ex qua prauę qualitatē materia fieri,
per multas adustiois & putredinis replicatiōes poteest, quales mate-
rias antracis & hestiyomeni & prauorū apostematū generari quoti-
dianē uidemus; quales etiā cernimus in pustulis morbi Gallici corro-
siuis, q̄les ypocra, li. epidi, testat se in ciuitate Abaron v^l Cheruan
vidisse vbi pluribus totum brachium nonnullis coxa & ossa ce-
derūt; eiusdem opinionis fuit Gallenus, vi. & iij. interiorū ca. ix
quę sequit^r est Auerrois. iij. suo colliget ca. de accidentibus matri-
cis in medio capituli & Auicēn. i. iij. Ex hoc autē capitulo inquit epi-
lenia quę accidit &c. & conuertitur id in matricē suā ad caliditatē
uenenosam Quod etiā colligi poteest ex. vi. q̄tri. de causis rabiosi-
tatis. Nam illa rabiositas quę nil aliud est nisi generatio humidita-
tis uenose, generata in cane a putrefactiōe per quā res mutatur in
tota substantia vt scda primi de causis calefacientibus Nemo ergo
ambigit putrefactiōes fieri in nobis, et ita ueneni generationē. Qua-
re bonū est iussu saluatoris honorare medicos, qui ab huiusmodi
& mille alijs nocumētis, homines preseruare, licet curare omnes mi-
nime possunt. Quod si possent inqt Ipocra, i. pronosticorū iam nō
futuri prouisoires sed diuinis prophetis dicerent nobiliores, vt ad
propositū ynde cum vilitate digressus sum redeā Non multum
refert siue reuoluciōes decennales saturni, aut defectus Luminariū,
aut coniūctio duorū pōderosorū in aliquo signo humano siue etiā
elementa immutata sint cause aliquales pestis: dūmodo sciamus re-
sistere & cui sit insistentū corrūpendo ne nos corrūpat. Quēadmo-
dum uolenti ignem domum cōburentem extinguere, sufficit scire
ignē esse ne nos corrūpat siue sit ex motu siue ex cōcussione siliis
siue etiam ab igne productus.

De corporibus paratis ad hunc morbum.

Corporū autē pparatio ad recipiendū infectiōnem est vt sint
plena humoribus malis: mūda enim fortasse nō patiuntur ex

illo posset tamē agens esse ita forte, vt etiā longa actiōe indispo-
sita inficiat. Dixit ideoq; princeps fortasse, sic haly rodoan tertio
Tegni habētes hūiores laudabiles naturales, corrigūt maliciā aeris
& non paciūtur ab ea, corpora etiā debilitata patiētia inqt sunt ex il-
lo siue cōplexionalit siue p̄tatiū decursum vt pueri & decrepiti
siue supfluo labore corporali aut animali vt sit in studiosis, siue ex
supflua abstinentia aut euacuatiōe maxime ex coitu, aut quoquo-
mō de pauperata spiritibus & humoribus bonis, sint debilia. Cor-
pora humida similē naturaliter siue accidentaliter talia. Ideo sub-
dit corpora multe balneationis sunt parata vt ex illo patiantur, &
corpora dilatatorū pororū sunt magis parata putrefactiōi a cau-
sis extrinsecis, puenienti Ideoq; corpora rara magis pestem incur-
runt q̄ndo aer est causa eius Corpora autē densa & constrictorum
pororū accidentalit propē replecōm opilantē a multis prauis hu-
moribus, magis disposita sunt eā recipere a causis intrinsecis pro-
uenientem Et ex dictis lector studiosus causam, q̄re iuuenes & for-
tes uiri plus moriunt in pestilentijs quā senes & vetuli, qui egroro-
rū corpora & mortuorū cadauera, ipone vident attrahere, elicē pōt.

De prodigijs seu prognosticis future pestis.

De signis pestilentie future, cursu causarum currētibus, satis
abūde & proluxe ab omibus medicine p̄fessoribus p̄sertim.
Auicēn. memorie datū est. Ideo duntaxat de signis q̄ cur-
runt cursu societatis cause, breuiter disserā, vt hi qui Sydera non
suspiciunt suā quoq; habeant prognostica. Ex quibus est multi-
plicatio pluuiarū tempore nō suo Quemadmodum anno. 1520
a principio Augusti vsq; ad finē eiusdē, pluuię incessantē durauere &
rane simul cū ymbribus in terrā delapse sunt Frumēta pro maiore
pte in cāpo cū granis suis putrefacta aut saltē pparata ad putredi-
dinē: propē nimia humiditatē matrem putredinis, nō aliud q̄ cōta-
gionē futurā etiā in brutis prognosticare vident. Multiplicatio ver-
mū & animalū in ita quę ex putrefactiōe gignunt p̄sertim ranarū
stincoidarū. Quē hoc anno in tantū numerū accreuerūt vt etiā loca
decliuiā & humilia linquē, ad altiora loca se receperūt. vñ Auicē.
Cum videris ranas iā multiplicari & alia reptilia ex putrefactione
generata: copiosam putrefactiōem significat, ex qua postea accidet
e proximo pestilentia: hoc idē Johannes Damalce. in suis Afforis
mis asserit In q̄cunq; provincia abundauerint animalia ex putredi-
ne generata, illo anno generabunt egritudines & pestes in corpori-
bus habitatorū. Fecunditas p̄terea illius anni boletorū omīs gene-
ris arguens humiditatē vltraq; par sit auctam pestē significare vi-
detur Ignes etiā a medio vsq; ad finē Mensis octobris currentes &
in modum colūne seu Comę pauonis stantes noctu creberime vi-
si: vapores multos in aere surrexisse & pestē significare vident. ex su-
mi philosophorū testimonio, xxi. proble. pi. probleu. Quando ex

terra uapor mīrus ascēdit annus pestilens fit Quod & Isaac in q̄nta febrīū Parte sentit. Freq̄ntia insuper bubonū malorū hoc anno & canrenarū & similīū egritudinū ad corruptiōem membri ternnāta rum hoc idem prognosticatur Mortalitas etiā bidentū & aliorum q̄drupedum hoc anno non parua idem significat. Experientia etiā habetur de aqua circa arcem Rabstein in Polonia quē semel in triginta aut circa annis apparer, alias occultatur & nusq̄ cernit Appa ricio igit̄ istius aque aut famē aut pestē portendit, & hoc incole loci illius pro firmo tenent, quē similiter hoc anno apparuit Parisformi ter quilibet districtus regnorū potest habere prognostica sua ab ex perientia deducta Quare nunc ista missa faciam ne in longum tractatus iste extendatur.

De signis febris pestilentialis

NE crederes Auicēn. in signis febris pestiffere sibi fore contra rium: q̄ nunc febrem lentam & quietā dicat, nunc fortē esse in flamationē subiungat Scias p̄ hoc insinuasse, duplicem modū febris pestiffere, & ita sicut febris duplex est, ita & signa eius erūt duplicia vna namq̄ febris est quīeta lenta, cū pauca vel nulla putredine de qua dicit q̄ ipsa est quīeta exterius & conturbās interius scđm plurimū perdens & q̄ in ea nō percipiat eger nec tangēs ipm̄ propinquus mīstutudinē caloris, & aliq̄n pulsus & vrina non alteratur magna alteratiōe & cū hoc ipsa est interficiens velociter Cuius rationē dat Concilia, dis. 9. s. prope finem quē licet Thome de garbo confusa, & Gentili videt̄ Rhetorica, michi certe satisfaci t, & hesitant medici in esse inq̄t eius scilicet febris an & qualis sit & in causa mortis festine: in aliq̄bus vero eorum feter̄ anhelitus & moriūtur, qm̄ putredo iā est confirmata in corde. Alia vero febris pestilentialis est cū multa putredine, & magis manifesta habēs signa inflāmatiōis, de qua dicit, q̄ aliq̄n in ea sunt signa magis manifesta scz ex magnitudine inflāmatiōis, Syncopi, angustia difficultate anhelitus, vehemētia sitis, lingue siccitate nausea, casu appetitus, & si non resistitur ei cū cōestione violenter interficit subito similī in quietudine, casu virtutis, syncopi, magnitudine splenis, tensione ypocondriorū, & fiunt cū ea vigilie & conmixtio ratiōis, mollifica cio corporis & tepor & quandoq̄ accidit cū ea botor sub albida & rubea & quādoq̄ est velocis occultatiōis & accidūt cola & ulcera & sit pulsus scđm plurimū frequens & paruus: & vt plurimum & sit pulsus scđm plurimū frequens & paruus: & vt plurimum vehemētiōr i nocte Et q̄ndocq̄ accidit eis dispositio sicut ydropisis & fluxus uētris Colericus aut Melancolicus, egestio lenis sedā non naturalis spumosa fetida, quē q̄ndocq̄ assimilāt egestioni fluxus li quefactiui, Vrina aquosa colerica vel Melancolica: multoties euo munt Melancoliā & Coleram post ipsam & sudant sudore fetido Et harū febrīū quedam fiunt ex putredine colere quedam flegmatis aut sanguinis, scđm plurimū tñ febres pestilenciales causant̄ febrē

continuā quia fiūt ex putredine causata intra venas & in tota ma ssa sanguinea, vnde accessio febris est absq̄ rigore & horripilatione scđm plurimū, licet interdū prima accessio sit cū aliquo eorū: pro pter reuocatiōem caloris, vel quia aliqualis vapor malignus ex pandit supra mēbra sensibilia. Vrina scđm plurimū aquosa melan colica liuida aut subiugalis. Quē si prima die apparet bona cum ypostasi laudabili: est tñ scđa aut tertia die cū seuitate accidentium sicut Nausea uomitu, dolore capitis angustia. Verū tñ sicut ē mītra diuersitas in istis febribus quantū ad materiā & dispositiōes mlti formes: sic poterit esse multa vrinarū diuersitas quam pcul dubio veteres philozophi & Medici clarissimi posteris tradidissēt, nisi vi ta corū etiā in ambiguo stetit, hinc vere dixit gentilis prima pmi doctri q̄nta: sciētiā de febribus in mō nō dum esse completā. Is em̄ vt hanc compleret ex nimia infirmorū requisitione, peste illa a trocissima anni. 1. 3. 4. 8. xij. Iunij infectus, post sextam mortuus est diem, & sepultus fuligini circa heremitas. Ferūt etiā Mesue cū in ce pisset tractatū de egritudinib⁹ cordis, peste tūc vigente absorptū, & ita illud opus diuinū nō compleuisse, inuidia fortassis nature. Et quia febris pestilentialis vt plurimū ledit Cor ideo scđm plurimū est mortalis. Primus enī occurus oīm: accidentiū inq̄t Mesue, Oc currentiū corpi est ad Cor tanq̄ ad basim vite: nec morit̄ Galeō. teste animal nisi suū cor interficiat: ob id Rhafis in diuisionibus stu de ait tota intētiōe confortando cor, cum omīa membra pmanēs per moderantiā complexiōis cordis q̄nto interiorū colligēd̄ pro pterea a principio apparicionis signorū usq̄ in finem sine inter missiōn habeatur magna diligēcia pro custodia cordis Quia vir tus in hac febre deficit & ruit faciliter non solum pma die, vt Gale placuit. x. de ingenio caij. sed breuiore etiā spatio, maxime q̄ndo aer est mltē uenenosus, vt in augmēto ul̄ statu pestilentie, in cor pore debili. Licet ergo vt plurimū pestilentiali mortē expectant in quarta die, sepius tñ in xxiij. & paucioribus horis recedūt. Quare uide an actio veneni merito eius naturalis effectus ad p̄cisum termi num per Thufcanos vt de ipsis fert̄ limitari possit, ita q̄ toxicum Prelato at̄ p̄cipi (uenenū nāq̄ Auro bibit) exhibitū p̄cisse p⁹ Mē sem at̄ Ebdomadā & nō añ vel post venenatū hoīem pimat. Ratio aut̄ cur venenum ex toto genere, principalius repit ad cor q̄ ad alia mēbra: Quia vbicūq̄ approximat, cōuertit illam partē a forma specifica seu q̄litate & virtute ignota siue occulta, versus naturam venenosam, & presertim sp̄m illius partis insicit, qui est formalior pars n̄i corporis & maxie sp̄m vitalē. Cui⁹ modus mixtionis inter ceteras partes nostri corporis: maxime repugnat & contrariat̄ (quod duntaxat a posteriori scitur) modo mixtionis veneni. Qui spiritus fugiens a veneno tanq̄ a cōtrario: rediens ad suum principium scz cor, portat infectionem venenosam ad ipsum, & facit accidētia

Venena cor
Petunt

Cordiacae passiois. Nonne videmus medicinas quasdam appropriatas Cerebro principaliter: quasdam stomacho. &c. Ita illa membra quibus appropriantur petentes, q̄ nō principaliter alia sic pariformiter venenū qualitercūq; approximetur, principaliter petitor & repit ad ipsum principalius quā ad aliqua alia membra intermedia. Signa autē hominis ex administratiōe veneni mortui a Galieno collige: vi: interiorū tex: illo. Cū em̄ euchimo alicui natura, &c. nec fidas vni signo. Quia vt deduxi supra: humore venenosum fieri in corpore humano, & facere protinus accidētia similia accidētibus a veneno prouenientibus. Ideo nō raro culpantur infantes de veneni exhibitōe. Preciosos deniq; lapillos aut plantas ceteras ueres, per earum vires occultas, non solum spiritus omnes presertim vitales alterare, & nos ad vite opera indisponere: Sed repentinam etiā mortem inducere: in confesso habetur. Quid enim callidissimi nature rerum philosophi, sub verbis: hoc inuolucro expresserint q̄ Herculem indutū munere Deyanire, tunica felle Lernei infecta, combustum ferant considera. Insignes itaq; viri & laqueis amoris irretiti, nō dona queuis admittāt, aut corpori applicent, nisi impressionem illorum repellentia secum ferant. Gentili sexta q̄rti dub: ij. colligenda. An autem hec veneficia a maleficis vetulis, imaginatiōum ui, herbarū verborum ue semper consiāt: non obstante dicto Archi: in Ca. non licet ea: nec mirum. xxvi. q. v. teneo saluo meliori iudicio q̄ nō. Quia deus non semper permittit hec fieri, & ista permissio diuina necessario concurrit, imprimis ad omnia talia opera. Instrumēta etiā harum demones nō semper. Sed libentius sub vno aspectu q̄ alio, & sub vna cōstellatione q̄ alia eis apparent vt Albertus. ij. sent: di: vij. prop̄ causas ibi narratas. Sic Concil: di: 113. dicit se expertum esse orationem ad deum factā conferre pro scientia acquirenda: duntaxat capite: existente in medio celi cum Ioue & Luna eunte ad ipsum, & hoc dicit esse q̄ Reges Grecie obseruabant cum uolebant in suis exaudiri petitiōibus vt ait Albumasar in Sadan & per hāc viā conciliatoris: sumptā ab Astrologis de imaginibus volunt quidam saluare fascinationes & veneficia, alio modo quā Auicē: dixerit, nō negando principia peripateticorum. Sed redeamus ad Signa.

De signis bonis & malis.

Quia superius dixi febres pestilenciales vt plurimū esse mortales. Ideo cū principe me paucis absoluiam. Cū acutorum morborum nō omnino certe sunt pronuntiatiōes vite neq; mortis, ex primo separatorū sermonum Senis, adeo quod etiā diuinatores in hoc diuersificant vt cōmento. 16. pri. re. acu. & teste Galieno: q̄rti parti: omnis inquisitio fallax. Nam in his quandoq;

perfecti decipiuntur medici a foriori imperfecti. Nichilominus in qui. ij. prognos. ex senten: Dyocletis amto. vi. Corpora animalia esse composita ex deferente & delato, dico si deferens subito vel prima die reperitur debile, & pulsus velox frequens durus, cū pauca resistentia. Vrina aquosa cū ypostasi diuulsa, aut subiugalis turbulenta & sediminosa, cū fetore anhelitus & oris cum deiectione appetitus Apostemate fugilico, & timore mortis, vltimū malum vaticinare potes, q̄ si alia signa volueris, remito te ad librum pronos: Ipoera: & librum eius secretum ac decimum Almanforis, xxij. & vigesimo primo capi.

De regimine preseruatiuo.

Cum tota uis preseruatiōis in fuga consistat: Arnoldo dicente, principale remedium est fugere nō modo locum, sed etiā prouintiam. q̄ si quis infectus fuerit hac egritudine Deus cum sua ineffabili misericordia curet eū, ac si diceret, facilius est preseruare quā curare. Primū dictū sumpsit ab Almasore. in quarto, de causa egritudinū. Fugere enim debemus cito: longe: & tarde reuerti. Omnium autem primū fugere debemus peccata, & tarde ad ea reuerti. Tunc enim deus qui languorum curator est, sine cuius nutu ut inquit Zoar nil horum fieri contingit. Nos & preseruabit, & curabit, intercessionibus sancti Martini & Fabiani & Sebastiani, nec nō presertissimi patroni huius regni sancti Stanislai, Fugienda cōuersatio cum infectis, aut ab infecta Ciuitate venientibus. Culcitre & tisternia vestimenta omnia presertim lanea vel lineā in quibus per decem & plures annos, malitię impressio detineri comperta est. Felles Carti, canes per domos vicinorum vagantes fugienda. Infirmi & mortui non aspiciendi nec visitandi. Hinc non laudo Pannonos q̄ cadauera mortuorū i libitina iacētia deosculant, qm̄ mlti ex hoc seipsos perimūt. Q̄ si propter reipu: ardua negocia manendū est in loco pestifero, tunc ad sex rerum non naturalium scilicet Aeris, cibi & potus, Somni & vigilię, Inanitionis & repletionis: & acti dentū ante debitā obseruationē recurrendū. Qm̄ & in preseruando tantam habent efficaciam, vt Serapio vir summę experientię & Autoritatis, a quo medicorum princeps multa eius dicta inseruit in eius libro tanq̄ probatissima quinto practi: capitulo secūdo, audeat asserere errorem in sex rebus non naturalibus plus nocere, quā sint iuuamēta medicinarum, & idem sensit Auicē: quarta primi capitulo primo. Tamen in rei veritate difficillimum est ordinare debitum regimen in istis sex rebus, propter repugnantiam occupationum vite humanę. Aer in Generali presertim in Esta. Aer

Pomum

Trocisci

Cibus

In Estate debet esse ad frigidū & potius ad siccū q̄ ad hūidū decli-
nans. q̄ si non potest fieri naturaliter fiat artificio, vt p̄ hoc resistat
nō solū aeris putrefactiōi sed ei⁹ etiā malignitati. Spargat ergo ro-
ta Camera ex aceto & aq̄ simplici sed meli⁹ rosata & Camphora,
q̄bus singulo mane lauet manus suas & faciē. poma etiā & pira o-
dorifera ponant ex quorū corticibus depilatis aut Mirtho & Tha-
marisco fiat suffumigium. Folia Salicū Violārū florū nenupharū
prunorū aut vitis spargant; vel fiant suffumigia ex thure solo cum
Gariofolis: portetur spongia in aqua rosata muscata & aceto infu-
sa que parū exp̄sa etiā naribus apponat; vel teneat hoc pomum in
manu Recipe serpentine sepius lote & finaliter ablute in aqua rosa-
ta muscata laudani recentis & puri. añ. 3. s. Rosarū ru: violarū. foli-
orū mirthi Gareofolorū Corticū citri Croci añ. ʒ. i. Musci. gra. v.
dissoluta in aq̄ rosata & fiat ex his pomū. Ignis etiā ex lignis quer-
tinis aut farnētis virtū siccis in habitatōib⁹ fiat. Ippocrates em̄ plu-
res ciuitates liberas fecit a peste crebris ignibus p̄ viccos factis ma-
ne & sero p̄fertim t̄pibus nebulosis vt scribit Rabi xxiiij. partit: suo
rū Affor: & Gale: in li: de Tiriaca ad Cesarē: & ob id Atheniē illi
auream statuā erexerūt & p̄ deo coluerūt. Aut ex folijs ro. rub. la-
brusci Coriandris siccis añ. 3. i. s. Coral. al. rub. añ. ʒ. ij. floribus
nenupharū siccis. 3. ij. boliar t̄resigil. añ. 3. s. puluerisatis subtiliter &
cū laudano & aq̄ ro: fiant trocisci & exicent puluerisato vno troci-
sco ponat sup carbones in medio camere. possent etiā fieri a medi-
cis: p̄ntibus aeris cōstitutioni, poma odorifera: deferant porētes. iā
cinētos smaragdōs grāatos in anulis p̄seruat. n. eos a venenis. pau-
per aut deferat & odorēt herbas odoriferas maioranā. fathuream
yreos & filles. In aeris claritate aperient fenestre domus. versus ortū
aut occasum aut septemtrionē. v̄to boreali flante. qui frigidus est
& siccus rectificati⁹ corrupti & pestilēcialis aeris ex tertio Thei-
zir ca. i. & ij. p̄i. doctri. ij. ca. de naturis ventorū Auster fugiēdus est
quia terruit Auster euntes. Nec min⁹ iuuat. plateas & loca ciuitatū
seu villarū. tenere m̄p̄a. ne aeris maliciā augeant: quis m̄lri dicētes
venenū debellari veneno laudent p̄ viccos & plateas ciuitatū seu vil-
larū abdicere cancos porcos interfectos in magna copia. & p̄ hūc
fetorem & modū. abigere credūt pestē: qd̄ experiri p̄nt rustici in vil-
lis. Eadem ratiōe Auerro: vi. colliget ca. vlti. extollit odorē Vrinē
hircorū. Quare seruent hirci in domibus. Cibi sint facili digestio-
nis boni nutrimenti. diuersificandi t̄n. scđm diuersitatem temporū.
regionū. complexiōnū vt in Hieme sint m̄lri nutrimenti. fortis so-
liditatis. Estate ecōuerso Colericis frigidi & humidī: Melancolicis
denī humectant & parū calefaciē. Illis aut in quibus sanguis fleg-
maticus generat. cibi pauci nutrimenti in quibus sit caliditas & sub-
tilitas: In q̄bus rursus sanguis bon⁹ generat & calidus indigent fri-
gidis nutrimentibus pauci nutrimenti ex Haliabate. v. Theorice &

hoc q̄n dictas cōplexiones versus temperamentū ducere aut ab ul-
teriore lapsu p̄seruare cupimus. Panis sit bene fermētatus. in q̄ pa-
rū acceti t̄pe fermentatōis ponat. Carnes laudabiles pullos. auiū
minutorum in montibus agris degentiū laudant. Ceruorū aut ca-
ro sicut equorū & Azinorū uitei. & carnes potius assent q̄ elixent
& p̄parent cū rebus acerosis v̄ aceto vini. aut lemonib⁹. & cōdiāt
Zeduarīa Cinamomo Croco Mace puluerisatis. ferc̄la p̄nt fieri cū
brodio carniū p̄dictorū. colatura fursuris. Auenata Brodiū ex v̄si
branca cū vitellis ouorū recentū factū comedant. Etiā oua tremu-
la. Aliqui doctores volūt oēm cibū & potū esse actu frigidum &
volūt sp̄ añ cibū capiat buccella vna panis nō in toto m̄dī a fursu-
re intincta in aceto: post totalē autē cibū. 3. ij. dyacitonitē. s. speci-
bus nil post ip̄m bibendo. Pisces sint perrosi. post pisces nuces. post
carnes caseū duces. post pirū vinū. Isaac em̄ dī. Si vna nux cū vna
ficu sicca comedať añ cibū. ab oī. veneno p̄seruat. Id̄ q̄nto. collig.
Idem. ij. Canō: ca. p̄prio de nuce colligīt. Saporess cōfici p̄nt ex acetosa & Ruta. Mo-
dū aut cōfectiōis relinq̄ cocis. quorū qliber habet ad hoc p̄pria
inuenta: caperes a sale purificate aceto pasulato cōcinnatī p̄sunt.
potus sit ceruisia in partib⁹ n̄ris defecata nō lupulosa m̄ltum. non
turbida. aut grossa sed medio cris substantie. vinū sit albū clarū acer-
bū aut rubeū ponticū & odoriferū. nō aquatū commixtū: q̄a mol-
lificat & debilitat stomachū: & ḡnat in intestinis v̄tositatē: ex. 3. s.
cōnto. 2. re. acu. Aqua potius bibat gr̄a medicine q̄ potus. & hoc est
qd̄ intellexit Auic. dicens aquā frigidā multā & subito bibitam in
vna vice at̄ in p̄sibus uicib⁹ esse iuuatiuā valde: gr̄a aut potus cū ci-
bo p̄mixta in magna q̄titate nocet. Quia faceret sui ponderositate
cibū indigestū descendere. Quāritas aut & t̄ps cibatiōis nō p̄nt de-
terminate mēsurari sed stant inestimatiua medici. Nec velim morde-
ri a quoquā q̄ vinū admiserim. q̄a cauere debemus in p̄seruatione
a rebus calefacientib⁹ ne corpus multū cogat aerem attrahere. Sed
q̄a maius est iuuamentū nocumēto. vinū admitat: Aut fiat Iulep
Iulep
tale. Scabiose Betonice Endiuie Acetose Boraginis Buglosse cū
earū floribus ana. M. i. Florū Nenupharis Rosarū ru: Violarū añ.
3. ij. s. se. Acetose Endiuie Citri mūdari añ. 3. v. Zeduarie. 3. ij. se. fri-
gidorū. 3. ij. Sandal. oīm berberis ana. 3. i. s. contundant contun-
denda & infundant om̄ia in lb̄. vi. aque p̄ duos dies in vase recto &
postea ponent om̄ia in alembico ad distillandū deinde ad qliber li-
brā aque adde Zucari albi. ʒ. vi. & aceti optimi vini. ʒ. s. & fiat Iu-
lep quod poteris aromatizare scđm exigentiā temporū cū calidis
aut temperatis sp̄ebus. Somnus sit nocturnus septē aut sex horarū.
incipiendo ip̄m sup dextro latere. postea sup sinistrū se reuoluat.
resupine autē dormire viter. & sicut somnus & vigilia vtroq̄ mo-
do magis facta malum ita temperatus in sua hora: omnes opera-

Species

Aqua

Iulep

Somnus

Exercitiū tiones naturales vitales & animales fortes facit ut, scđ'a & iij. pri.
Exercitium sit temperatum & de mane emissis superfluitatibus po-
cius intra quā extra domū factū. Qm̄ Auerrois. vii. colliget mira-
bilem causam sanitatis conseruande in exercitio cōsistere dicit, a q̄
solus abstineat qui Fulgentio teste vult gaudio sanitatis carere. Vñ
Rhasis. xviij. cōtinentis dicit qđ in quadā peste fere oēs fuerūt mor-
tui, p̄ter uenatores q̄ exercitio vsi sunt cōuenienti. Exerdecetur, ergo
q̄scq̄ scđ'm exercitiū sibi magis cōsuerūt. Laudat deāblatio, Lucta,
Ludus pile q̄ si corpalia & peditatiua nolueris, assume mētis saltē
exercitiā sicut submisit cantare legere, nūc historias gratas & mo-
rales: nūc theologicales per q̄s uirtutes ministrantes vegetatiue po-
tentie forciores ad resistendū egritudinibus & earū materiis effi-
dant. Nō sit exercitiū vsq̄ ad sudorem, nō ventre repleto post ci-
bū immediate. Quia prohibet digestiōē & cibū corumpit in sto-
macho: concludendo q̄ regimen plus attineat quieti q̄ motui. De
inanitiōe & repletiōe uite superflua repletiō & maxime ebrietas,
abstineat a fame qm̄ stomachū malis replet humoribus tertia pri.
Siue hoc sit ex eo, q̄a tpe famis caliditas facta intensior, hūiores no-
ctuos aliū de attrahit, siue illos q̄ in stomacho inueniūt extraneos, &
corūpat uide Gale. iij. regi. acut. tex. cōto xxiiij. sitis etiā tollerātia
inflāmat. Inter prādiū & cenā sint octo aut decē hore, scđ'm varie-
tatem digestiue in hominibus, nec sumat cibū propter gulositatē, q̄a
tpe Ipocratis & Platonis vt Galenus in ultima partic. sexte refert,
homines qui comedebant plurimū, stomachus & venter eorū sca-
rificabant & fuligabant, ne talis cōsuetudo redeat, uitetur ferculo-
rum epulaz & potuū varietas, & omī die habeat cōpletam super-
fluitatū euacuationē natura uel arte. Sic Auer. vi. sui colliget, Res
ventrem lenificā hoc tempore esse dicit optimas. Accidentia ani-
mę in omī peste uitanda, sicut cogitatiōes meticolose & alie passio-
nes, sed sint in bona spe gaudio & tripudijs, sint in presentia charo-
rū sonorū musicaliū, bene sperent & letent nec unq̄ cogitent de pe-
ste, nec colloquia de infectis, nec strepitū campanarū admittāt. Im-
aginatio enim fortis facit casum, vt Gale. cōto vii. pri. prognos. &
Auicē. ij. pri. doct. scđ'a ca. xiiij. & priā iij. de Ilischi. & xv. tertij ca.
de Istericia. Preterea si fortis imaginatio scđ'm ipm̄ q̄rta parti. se-
xti naturalij ca. iij. non solum imaginantis sed etiā alienū corpus
potest realiter immutare, q̄to magis fortis imaginatio sup̄ pestilen-
tiā cum forti timore mortis, propriū corpus imaginātis poterit ad
ipsam alterare. Coitus qui inter animę passioēs propter delectatiō-
nem in eo cōtingentem collocat, vitari debet. Quia p̄ ipsum uite
principia, & sperma & spūs euacuant uirtutes laxat, & corpus effe-
minat, pusillanimitatē & infamiā nobis parit, quod propter illam
transcuntē delectationem mulieri nos subicimus, & adeo stomachi

& oculorum debilitatem gignit sicut immoderatus coitus. Qua-
re vitetur, nec de uxore aut scorto cogitetur unq̄, & tantum de re-
gimine sex rerum.

De Regimine preseruatiuo Medicinali.

Istud regimen perficitur triplici intentione. Prima corporis mun-
dificatione, a superfluitatibus & hanc tetigit Galenus. i. de dif-
fer. febr. capite iij. & vi. de regimine sanitatis premissa si necessaria
fuerit digestiōe. Secunda rectificatione malitię complexionis. Ter-
tia administratione beferalium medicinarum. Quantum ad pri-
mam intentionem dixit xviij. conti. Iudeus, fac fleubotomiam &
purgate, et si purgationes regulares iuxta dictum Senis vi. An-
tor. 47. In vere fieri debent, prout etiam post Ipocratem Auicē.
sentit. iij. primi capi. v. Quia tunc vt Reumundus in libello suo de
Astronomia capi. de mō. Instinctus & modus & appetitus natura-
lis superior, mouet instinctū medicorū & Astronomorū, ad cōside-
rand' euacuatiōes, cū ver suū calorē suā hūiditatē & odorē suū ex-
pādit, & frigiditatē & siccitatē cōsumit. Vñ tractatu po cantū. cari-
co. 145. Ex farmacia est perfectū iuuamentū in Vere, possumus
nihilominus urgente necessitate, in omni etiam anni & alio tem-
pore purgare. Quando ergo in corpore cognosces multos humo-
res peccantes tempore suspecto, aut dolores circa cor vel capitis
subito factos, tunc sine etiam scitu medici fleubotomare poteris
Venam nigram seu communem, nec facias omni lunatione Fleu-
botomiam. Sed naturam imitare, quę sanguinem pro ultimo The-
zauro semper recondit. Si vero sanguis in plenitudine cum alijs
humoribus parz aut nō sit permixtus, farmacia minuatur, ex octa-
uo commento secunde particule, dando minoratiuum in forma
Boli pillularum aut potabili, facta minoratione digeratur mate-
ria peccans cum digestiuis appropriatis, digesta vero materia qđ
a posteriori scies, quando videbis in Urina substantiam mediocri-
tatem tenere, & in colore rectificatam, & in fundo eius immersa ui-
debitur ypostasis alba, coniuncta, equalium partium, Dyaphana
& figure pyramidalis prout colligitur ex sermonibus Ipocrati.
prono. textu xxvi. & Commento ibidem veritatem eorum de-
monstrantis, eradicitur tali vel simili Farmaco Reubarbari be-
ne conditionati. 3:1.5 aut ij. Spice grana iij. irroretur cum pau-
co vini albi odoriferi, postea in sufficienti q̄titate aquarum Endi-
uie Scabiose infundantur prius bulliendo & stent per horas decem
in infusione, postea fiat fortis expressio in qua disso luat electuarij
b iij

Fleuboto-
mia

Farmacia

Syrupus
diuinus

Tenitū. 3. ix. dyaprunis soluti. 3. i. s. addēdo syrupi violati aut ro-
fati 3. s. fiat potus q̄ exhibeat in aurora. Item si nō habes Reubar-
barū, accipe reuponticū aut reulichuanicū, radicem in q̄ tpe inuēti-
simi Sigismūdi regis polonie in montib⁹ Lithuanie reptam, Cole-
ram & flegma citra molestiā educētē, in dupla p̄portione ad Reu-
barbarū de ipso ponendo in infusione, post farmacū in sero accipe
scutellā plenā cū brodio pulli macri & Zucharo si abhores Cliste-
ria. Qd̄ si sanguis nec in q̄li nec in q̄ro peccet, cōplebis ferme omēs
intentiōes, ista solenni & diuina decoctiōe, in plurib⁹ iam dudū ex-
pta reddit. n. corpus m̄m & siccū a supfluitatib⁹, p̄cipalia mē-
bra roborando, oēm nociuū humorē subito expellit ad exteriora
p̄ viā releuatiōis nature, etiā malas & corruptas hūiditates corpis
equat hūiores ad benignum reducēdo, & dat̄ infectis & nō infectis
ad plus ter omni ebdomada dieb⁹ interpolatis cuius descriptio est.
Corticū citri. Corticū radicū caparorū Berberis. Verbene. San-
dalorū rub. Spodij añ. 3. ij. Gariofilate. Buglosse. Mellisse. Boragi-
nis. Cicoree añ. M. i. Acetose. Eparice Pralsy añ. M. i. s. Scariole
agrestis. 3. ij. se: cucurbite Melonis. Citrulli. Cucumeris. Violarum
añ. 3. ij. Thimi Epitimi Sene. Polipody añ. 3. i. Agarici albi d̄to
frāgilib⁹ Reubarbari electi añ. 3. s. Mirablanorū cheblorū. 3. i. Mi-
rablanorū citrinorū. 3. s. Dyagridy. 3. ij. Zuchari albi lb. ij. fiat Sy-
rupus sc̄m artē & acetoset̄ aceto citoniorū Thim⁹ Epithim⁹ & Sene-
sc̄m artē decoq̄nt̄ & addat̄ etiā Dyagridy 2m artē Dosis. 3. i. s.
aut ij. cū Buglosse aut acetose aqs. 3. ij. in mane p̄ cui⁹ assūptionē
poterit p̄ horā & mediā dormire. Iste est syrop⁹ diuin⁹ quē Brixieſis
aggregator Guil: de p̄si: parte ij. ca: p̄o. in fine ca: cū Electuario qd̄
etiā ponā reticuit: & tanq̄ res secretissimas sibi reseruat̄, quē Petr⁹
de Thuisignano ex autorū intentiōibus cōposuisse ferē loco reubar-
bari ponas vt dixi duplicē q̄tatem reulichuanici. Alter Syrupus
n̄e descriptiōis, nō inferior priore. R. herbe Boraginis buglosse vi-
olarū & florū earū Bethonice sticados añ. M. i. Ra: Irees polipody
quercini Cicoree diptai al. Zedoarie Angelice Enule añ. 3. s. se: ace-
tose Citri ul' ozimi añ. 3. iij. prunorū damascorū nūo. xij. granorū
sebestennūo. xx. folliculorū sene M. iij. Agarici grosso mō pisti 3.
.i. fiat decoctiō sc̄m artem q̄tatis lb. i. s. reseruando debilia ad
finē coctiōis, stet. v. horis, deinde exprimat̄: & dulcoret̄ cū syrupo
de succo acetose, at̄ acetosiratis Citri. q. s. nō clarificādo Dōs 3. ij.
aut maior, de tercio in terciū diē est. n. solutiū & digestiū. Si ad-
des Reulichuanici electi in partes incisi. 3. i. colati & expressi: aut
Pulpe mirablanorū Citrinorū Kebulorum ana 3. s. erit virtuosior:
Sc̄da medicina p̄seruatiua in qua oēs doctores conueniūt, qui post
Ruffum fuere, de q̄bus d̄t qd̄ nunq̄ vidit aliquē bibentē hanc medi-
cinā, qui nō p̄seruaretur & liberaret a pestilētia, & nunq̄ fuit inuen-
ta medicina sibi par, descripta prima q̄ri ca: de se: p̄si: & ab Alma-

Pillule
Ruffi

for: in q̄ro ca: p̄prio & Auerr: r̄o colliget ca: vltimo. Cuius
hec est descriptio. R. Aloes eparici. 3. ij. Mirrhe Croci añ. 3. i. fiat
massa pillulā cū vino, capiat̄ adminus bis in Ebdomada. 3. i. vlt.
3. s. p̄ horā añ exitū a domo, bono mane nisi uenter esset lubricus:
vlt añ cenā p̄ horam vna pillulā capere potes. bibendo tñ post eius
acceptiōē siue mane siue vesp̄i capiat̄. Vini limphati q̄tum os pro-
uice capit: t̄erſi alij. Paulum eginitā Autorē grauissimū sequuti,
dicant hoc medicamen in puluere sumptū, melioris esse opatiōis:
tñ cōiter redigit̄ in pillulas quē facilius degluciant. He nanq̄ pillu-
le vere iuuatiua sūt, vtp̄t ingrediētia intuenti, purgant. n. p̄ Aloe
& expellūt flegma vt Auensoar tract: ix ca: v. & supfluitates corru-
ptas etiā inbibitas & grossas p̄a q̄ri ca: xvi. & Melancoliā euacuat
auctoritate Alsalamē p̄o contri: Per Aloē & Mirrhā a corruptione
p̄seruat̄ corp⁹ sanū nō minus q̄ cadauera: & confortat corp⁹ Gro-
cū: & Vinū qd̄ est maximus penetrator defert v̄tutem earū ad oīa
mēbra. Quare confidas in eis etiā solis, sed fiat vt ab antiqs sūt ex-
p̄te, nil addendo aut minuendo, qm̄ cadit in aliqua certa dosi for-
ma occulta, quē in nlla alia ab ea rep̄iri p̄ot. Nō ergo standū est in-
uentioni medicinarū p̄ lectiōes sed oportet ad herere ei quē exper-
ta est vt. v. Canonis Sūma p̄a ca: ij: dicit̄, qd̄ experta medicina meli-
or est quā nō expta. Vnde Zoarnoster nō ultimus inter antiqs, ma-
le a quibusdā carpit qd̄ Stercus Columbinum admiscuerit farma-
co p̄seruante a pestilētia Aerea & aquea, cū dicat se id nō fecisse a
casu & sine causa, immo elegisse ipm̄ ob hoc qd̄ grossissimū laxat
hūorē, p̄prie p̄p̄t s̄formitatē s̄stātie suę stercorose, cū s̄stātia hūo-
rū q̄bus s̄intrauit putredo a malitia aeris inspirati siue aq̄rū mala-
rū, nōne scribit̄ xvi. contri: Auctoritate Acaristi sterc⁹ hūanū in po-
tu datū cū vino & melle cōuenire oībus circuitibus febrili: & qui-
dā heluēcus mihi reulit se pillulas ex fece hoīs factas in peste acce-
pisse & euasisse. Valet p̄ rusticis. q̄re standū est i medicis exptis vt
xiiij ecij ca: de Asmate. Electuariū p̄seruatiū & curatiū R. nucū
maiorū nūo xx. Caricarū p̄guū nūo xv. ruche M. i. Absinthij sca-
bioſe Coeule feride celestine añ. p. i. Aristolo. ro. 3. i. s. Aristolo.
longe. 3. s. tormentille diptami al. pipinelle baecarum lauri añ. 3.
ij. s. florū Boraginis Corticū citri Galange ossis de corde cerui aut
cornu vnicorni Macis mirrhe boliar. terrefigillate. añ. 3. i. s. talis
cōis ad q̄tatem nucis magne puluerisanda pluerisēt, & contun-
denda cōtūdant̄, & incorporent̄ cū lb. ij. mell de spumati aut. q. s.
& fiat electuariū, vsus eius est vt accipiat omi mane in pestis tpe,
ad q̄tatem nucis. Auellane parue, & bibat de sup si libet parū aceri
boni, aut aq̄ scabiose, & stet horis tribus ab assūptiōe cibi. Paup
capiat ficus siccas nūo. ij. nucē. i. folia ruche. xx. ieiune, aut v. vel
vi. grana lupi recentia. Electuariū p̄ diuētib⁹ eiusd̄ intencionis,
qd̄ est illius magni uiri Stephani mediolanē. R. auri lanuēſis lima-

Electuariū

Puluis

Rorule

Aqua

De Thyriaca

ti. 3. ij. margaritar. 3. i. Camfore 3. iij. se. basilicōis spodi doroni
ci zedoarie añ. 3. iij. Sandalor. al. & rub. mirtilloz añ. 3. v. Cina
momi. 3. 5. Musci gra. xx. vij. aut Ambre grise 3. 5. zuchari albi
q. s. dissolue zuchaz cū aq acetose, & addē syrup: de corticib⁹ Ci
tri. 3. iij. Cuius dos ē 3. ij. in nane, postquod bibat haustū boni vi
ni. Puluis pseruarius ē diptami albi tormētille gentiane boliar p
parati Carline añ. 3. i. Sandal. al. rub. zedoarie Coral. rub. Cornu
cerui vsti añ. 3. 5. Camfore gra: vij. misce fiat puluis. Cuius. 3. ij. qñ
sentit malū cū aq stabiose vñ Endiuie cū pauco thiriace ad mensu
ram vnus fabe accipiat pus calefactis, coopiat se in lecto, & sudo
rem expectet: triū horarū postea abstergat sudor, & refocillet iure
carniū cū vitello oui & mace & croco. confectis. Poteris etiā ex plue
ribus electuarij dissoluti aut morsellos aut cōfectiōes in modum
oppiate conficere ad libitū egri. Aut ē specierū dyarhodon abb:
pulueris saluificātis seu liberātis añ. 3. 5. tormētille zedoarie rosaz
ru: diptai añ. 3. i. zuchari albi q. s. Zucharo dissoluto in aq stabio
se fac cōfectionē in rorulis, de qua omī mane añ exiit electo capi
as rorulos duos. Poteris facere sup pillul Ruffi & sup morsell, fctā
tua. Qd si exire aut loq cū hoib⁹ cōtigerit etiā infectis, capies mor
sellos ij aut iij. Aut teneas zedoariā in ore tpe frigido. Aut ex gra
nis Iunipi zedoaria & draganti fient pilule in ore seruande. Pillule
illius magni Practici & mirhe boliar. Coral rub: Karabe Croci añ.
3. ij. mirabulanor. emblicor. 3. 5. Aloes. 3. vi. fiat. xij. pro. 3. cū vi
no, de qb⁹ in mane sūmat. 3. i. aut. 5. p⁹ q̄s bibat haustū vini electi.
Aqua cōtra pestē & tormētille diptai zedoarie Carline Impatorie
angelice añ. 3. ij. Cardī bñdicti camfore sandal. oīm añ. 3. 5. Musci
opri. 3. 5. ponant oīa in gnta essentia vini aliq̄ies distillati & stēt p
8 dies, postea distillent ad elembicū. Dos sanor. est q̄cum capit te
sta nucis. Pro egris. 3. i. cū thiriaca optia. 3. i. p⁹ cui⁹ assūptiōem
patēs coopiat q si nō iuuēs fuit vomitū & sudorē hēbit, si iuuēs
sudorē tm, tūc spera bene. Rob siue succus decoctus ad spissitudinē
herbe Acetose, & scabiose quā Raf. 21. stinentis vocat herbā mili
tis añ. 3. i. cū aq Cisterne, aut flūinis calibeata, mane eportū mirabi
lis est. Vtrū aut thiriaca aut sibi similis medicina liberans a veneno
possit dari homi sano: aut q̄rimus de medicina liberāte a veneno &
confortante cor vt sunt medicinie vere cordiales, talis concedit hoī
sano. Vel q̄rimus de medicinis corrūpentibus venena nō vehemēti
opatione, talia etiā conueniūt q̄a ergo thiriaca bene fermentata: est
tpata, ppter refractionē q̄litas cōtrariar. simpliciu eā ingredien
tiū, & ad vnū mediū reductor. ideoq̄ a forma occulta cor confor
tat & calorē innatū in sano hoīe: qd xpientia & autoritatibus ha
bet, ratioe, n. pbari neqt. Ideo plus Auicēne credendū qnto Cano
nis: & de virib⁹ cordis ca. penltio vbo illo: hō aut tpate cōplexiōis
si vñ altero ipor. & q galeno & Andromacho cōformis ē q̄ Auer

10
roi i suo d thiriaca. Teneo go qd thiriaca data hoī sano, simpli⁹ u⁹
sibi sano, quis in eo nō sit humor venenosus: cōfortat cor, & calo
rem innatū, p formā specificā, tm p suā qlitatē pōt aliq̄ distantiā
sano corpori inducere, nec incōuenit hoc sicut Coriandru a pprie
tate resoluit strophulas, qlitatē tm phibet resolutionem. Dosis em &
nūs dosiū diuersificat. Si dat ad purā cōseruationē sanitatis det ra
ro & pauca q̄ntas: si ad cōseruationē, cū preuisiōe plus & frequēti⁹:
si ad curā & venenū actu, detur plus in q̄nto, & ista stāt in estimati
ua medici. Dos bis in ebdomada, uel de terciō in terciū diē in auro
ra 3. ij. sex horis añ cibū post modicū vini limphati cū aq rosata
aut acetose bibēdo & sufficit q̄tuor horis expectatōis ad cibū, nec
aduerte in hoc stimulū medicor. auerroim. Vide galenum de com
moditatib⁹ thiriace libellū, & adhuc copiosius libellū eius ad ce
sarē cōpilatū, & inuenies mirabilia de ea. In morsu em serpētis aut
potatiōe alienius veneni aut potus medicīne mortifere: ppinamus
ipsam, esto q̄ cibus sit in corpe humano ex. i. theisr.

De Regimine Curatiuo.

Sicut febris Galeno teste. viij. de ingenio ca: viij. est molestior oī
bus morbis qd & Izaac sentit pō febrīū. Ita febris pestilential⁹
est molestior & piculiosior ppter sui malignitatē, oībus alijs febrī
bus, quia pauca mora eius in corpore, causat exiciale piculū. Vnde
eius materia a corpore expelli & pici debet, pā. primū. doct. i. ca: i.
colligend. Et ideo ad curā eius festinādo, dicimus eam cōpleri po
tione Chirurgia & dieta. Cura aut eius p instrumentū potionis per
sex intentiōes cōplet. Per discrasie febrilis alterationē. Scd^o p mē
broz principalīū cōfortationē: spiritūū depurationē & rectifica
tionē. Tertio p materē euacuationem & diuersiōē a principalibus.
Quarto p digestionē humorū residuor. Quinto p defensionē a pu
tredine cū opilationū aptione. Vltimo accidentiū correctione. Pre
intellectis igit illis duobus modis febrīū pestilentialiū supradictis:
quādo febris est quieta exterius lenta, cū pauca aut nlla putredine,
& virtutis debilitate subsequēte, in tali non fac fleubotomiā ratione
euacuatōis sed diuersiōis & pseruationis ab apostematibus prauis
& tūc a principio exhibe paruas pullas & aues cū acetosis ut agre
sta citrangulis alteratos aut ags acetose: de qua febre intellexit Rha
sis in diuisionibus, vbi eam nomiat febrem quere caliditatis. Sed
q̄a febris pestilential⁹ vt plurimū incipit cū virtutis debilitate, cuius
cūq̄ speciei fuerit. Si vides virtutē pstemī valde, tūc cibatio est me
lior vt pā q̄rti trac. ij. ca: viij. & Gale: cōmto ix. prie parti. ex q̄ vir
tus viuificatcū cibo, refidas egrū sepicule, parū p uice dando: spar
gere em cū debilitate virtutis est melius egro: vnde in hac plurimi
corūq̄ viriliter agūt & sup illud comedunt violenter absoluūtur
& viuūt priā q̄rti ca: pprio: & Rhasis in q̄rto ingt. hac febre labo
c ij

In febre
lenta

In fe, mul
re putredi
nis.

Intētio pri
ma & se
cunda

rantes aliqd comedere sunt cogēdi, scz vt bonitas ciborū & potus
resistat malignitati aeris: & vt virtus sustentet. Dent igit pultes ex
farina ordeī, brodiū factū ex vrsi branca cū ouorū vitellis: aut dco
quāt in brodio gallorū nō calcantiū aut caponū vphedi, alteratis
cū acetosis quia appetitum incitat & calori resistūt: aut eger capi
at de qtuor in qtuor horis vnā scutellam de brodio, in qlibet scu
tella ponēdo duo coclearia de Scillato aspersis cū pauco Maluati
co & aq rosata cū spēbus cordialibus tpatis p cibo & caponē ele
ctū diuidat in qtuor portiones quarū quelibet ligetur filis longitu
dinis cubiti in anglistara pendendo taliter ne fundū vitri tangant
postea in os anglistare ponat pannus cū pasta & circū liget cū par
gamento deinde in leberem (ponat anglistara q fixa sit) plenū aque
& bulliat vsq fiat stillata. Scias aut esse perfectā qn pedes caponis
in lebere positi fuerint decocti tūc habes qd queris de q etiā in sy
rupis dare poteris ad confortandū. Aut distillet pullus p alembi
cū, aut distillet ex auro potabili syrupus cordialissimus. Si sciueris
eum facere cū sola quinta essentia vini & melle vel Zucharo absq
alijs corrosiuis & aqs fortibus. In potu des vinū boni odoris, cui
aliquid aque dulcis sit admixtū, dando etiā parum vini optimi de
meliori quod hri potest vt puta de vernacino Ribola vel simili cū
aqua scabiose vel rosate pmixti. Est namq vinū res multū confor
mis venenatis, confortando & spūs nouos regenerādo, & supfluita
tes exsiccando, qrtā pri ca: vñ, colligen. Vnde Auicē: vi. qrti ca: de
venenositate ex medicinis frigidis vult Maluasiā seu uinū Creti
cum habere virtutem viuificādi. Quare Gale: liij. de simplicī medici
na dist: ij. ca: ij. dicit se curasse congelatū cū ea: vocans ipsam *Lykos*
Aqua ordeī potest dari in cuius vasis fundo in q coquit ponantur
aliquot ducati, aut lamina Auri ignita sepe extinguat in tali aqua
de qua interdū infrigidata bonā qritatem sumere potest. Si aut fe
bris pestilentialis est cū multa putredine & magna ebullitione virtus
te & ceteris cōsistentibus tūc iuxta Canones Auicē: i. qrti fiat fleu
botomia etiā euacuatiua & cibent tales egri cū micha panis abluti
in aq veri frigoris cū farina ordeī sup quo fundant acetosa vt ace
tum agresta limones citranguli & bibant aquā frigidā multam su
bito etiā ad facietatem vt vult Guilel: Vnde & Rhasis in diuisioni
bus dā eis in potu aquā veri frigoris valde, hoc est in bona qritate:
Et sic etiā pma & scda intētiōes compleri pnt simul in exhibitōe
istorū & troiscorū de Camphora q. n. reformentur pillule nūo iñ.
cū aqua ro: aut acetositate citri vel aceto. vel & Zuchari ro: dyabu
glossati añ. 3. s. margaritas lucidarū limature auri añ. 3. i. zucha
ri qtuor sufficit fiat mixtura, que exhiberi pōt cū cōfectione triasfan
dal. & continuent ista nūc vnū, nūc aliud a principio vsq ad finē,
poteris etiā conficere aut Iulep syrupos electuaria aut cōfectiones
eiusd intētiōis ab extra vō nō pretermittat epitma cordis & Epatis
refrigeratiuum prout sexta intētiōe inuenies descriptum, & aq

nū boraginis buglosse Endiuie ro: añ. 3. iij. sandalorū oīm offis de
corde cerui spodij corticū citri rosarum añ. 3. i. aceti vini albi. 3. i.
terenda terant, & misceant sif fiat epitma cordiale qd cordi aplica
ri potest oīm hora. Aut & spēz triasandalorū, 3. s. corticū citri of
sis de corde cerui añ. 3. i. margaritas splendidas 3. s. Croci gra
vij. zuchari tabarset in aq buglosse & acetose añ dissoluti fiat cō
ditū in rotulis confortatiū d qbus capiat. v. p vice. Tertia inten
tio cōplet cū euacuatiōe facta in principio nō expectata digestiōe
materiē & in hoc sūt opiniōes varie. vna vult euacuatiōē etiā era
dicatiuā fiendā in pncipio añ digestiōē. Alia vult in pncipio solū
mō lenitiuas medicinas dandas. Quarū qlibet hēt ratiōes suas & mo
tiua Gentil tñ cōcludēs dē, credo q in pestilentialib⁹ festinādū sit pur
gare: cū farmaco qd euacuat exsoluēdo. Ego em ingt vidi socios
nros viros exptos, q in praua pestilētia dabant priā vpsca vpter
tia vpsq rta die, in sumā quā cicius poterāt, pharmaca euacuatiua ex
oluēdo materias, qdā dabāt reubar: aliq agaricū, aliq cumturbith &
aliqñ dabāt medicinas istas vigoratas cū pauca scamonea, & plures
euasēt p man⁹ illorū qg pcedebāt cū lenib⁹ leniētib⁹, fūdan se sup
verbo Auicē, oportet vt incipiat in ea ad euacuandū. Ego seqr in
hoc Gentilē, & fundo me sup Affor: Ipoē: ix qrtē parti: Medicari
in val⁹ acutis si expedit ead die, differre em in talibus malū, & in
choanribus morib si qd videt moueri moue. In statu vō hēe silenci
um melius ē, cū in istis febrib⁹ pestilentialib⁹ qcuq parte anni eueni
entib⁹, credo nllm pntius remediū & efficacit⁹ q in priā die visita
tionis egri, dare ei aliqd ex bezoarticiis vnicuiq veneno cordis & e
strarijs, aut dādo troiscorū & Cāphora. 3. i. cū aq Acetose vpro:
p qtuor at qnq horas añ prandiū: cōsidera p⁹ hoc signa si febris ē
lenta tūc pced cū bezoarticiis & neq fleubotomiā at farmaciā cū
ibi nō sint matie euacuāde, aliq mō admittas, qā malū finē videret
si apparēt signa mltie repletiōis ac putredis cū inflāmatōe & c. tunc
si vides dñū sanguis at materiā mixtā cū sanguie & alijs hūonib⁹
tūc fac fleubotomiā copiosā, qm ipa mltitudine hūorū euacuat, &
corpus ifrigidat, & adeo laudat vt eā nō nlli i se: pestilentiali aq cū
q hūore pendeat, & tute & ceteris cōsistentib⁹, audacter laudet fi
endā vsq ad. 3. vij. etiā vsq ad dfectionē. & dicūt eā in hoc mor
bo obtinē pncipatū si fiat i pncipio, q si a pncipio neglecta fuerit,
ampli⁹ ei nō ē intētio, fiat go priō d Basilica dextra, d inde de sint
stra ex xi. scij. ca: d curatōe egri: cordis in gñali. Nā fleubotomia
scda pō ex basilica dextra, euacuat repletionē existentē circa cor: scda
vō ex sinistra vapores existentē circa cor educit. Preterea fleubotomia
basilice disti⁹ & immediati⁹ euacuat ab oī pte pectoris vt ij. re: acut:
cō: x: qd Gal: ibi p cherrie d ducit. Seqnti vō mane p⁹ fleubo: exhi
be Cassie cū aq acetose tracte. 3. i. reubar: electi. 3. i. squināti gra
v. plures se: citri gra: vij. Salis gemme gra: i. misce cū. f. q. aq se. cō
muniū frigidorū & fiat pot⁹. Pro dlicatis vō fiat syru. tal solutiū⁹
(& electuarij Indi

Tertia in
tētiō

Fleuboto
mia

Farmacū in
materia mi-
xta

In forma pil-
lulari

Indi maioris. lb. s. Agarici grossi mō pisti. ʒ. ij. Succi ro: puri. ʒ. i. Succi acetose. ʒ. iij. ponant in Alembico & distillent Dosis. ʒ. viij. aut ix. scđm ʒtutis tenorem. Si vero materia fuerit alia a sanguine fiat euacuatio eo mō vt dixi. Aut cū medicinis bñdictis Autoritate Auēz oar materiā ppriam respicientibus. Reubar: & māna Cole ram: polipodiū Epithim⁹ & Sene Melancoliā Agaricus ʒo flegma euacuat presertim a spūalibus, cui inest mirabilis pprietas vt tract: ij. de viri: cordis cōfortandi & letificandi cor, quia apperit & laxat hūorem turbidū & venenosum, & hinc collige qđ Agaricus in fe: pel: prerogatiuā habet sup oēs alias medicinas solutiuas. Est enim Auic: cordialis, & democrito medicina familie, exhibeat ergo in infusione cū suo correctiuo aut cū alijs pmixtus, qā in substantia datus vomitū puocat & displicentiā habet. Quare in materia mixta ex Colera & flegmate vtaris isto pharmaco & Reubar: electi pluerisati. ʒ. i. aut reu: lithuanici. ʒ. ij. incident minutim & infundant in aq: scabiose Acetose añ. q. s. vini albi. ʒ. iij. stet in infusione p duas ho: ras deinde infundant. ʒ. ij. Agarici pparati ʒ. ʒ. ij. dimittant in infusione p octo horas postea fiat diligens expssio. Cui adde electuarij lenitiui aut Cassie cū aqua Acetose tracte. ʒ. s. Indi. ʒ. ij. & fiat potus. Fit autē Agarici cū Reu: infusio simul, ppter maiorem cōmixti onē sciendam. Qđ si malles in forma pillulari se: Citonior: se: acetose Croci mirhe diprai albi boliar. Coral rub. Karabe margari tarū lucidarū fragmētoz: Iacinthi añ. ʒ. i. bdeli ʒ. i. Agarici tro: ciscati. ʒ. ij. Emblicoz. ʒ. ij. Aloes optie in aq: Endiuie lori ad pondus oim. conficiant pillule cū syrappo de Ribes, aut acetose. s. aut acetositaris Citri. dos. ʒ. i. vsq: ad ʒ. i. s. actu infectis & sunt mihi crede solennes & ex pte in hoc, sed in actu pseruatio poteris inter: polatis diebus vnam ex eis sumere, sed uide ne loco fragmento: rum lapillorum ponant fragmenta uitri. Potest autē fieri ex appro: priatis huic febrī p distillationē. syrappus solutiuus p psonis de: licatis vt supra memini ponēdo cū supradictis aliqd de Agarico ad distillandū. Dosis aut ei⁹ variabit scđm tenorē ʒtutis etatis &c. In omni purgatione considerandis vt Mesue autoritate Alexandri oportet inq: metiri medicamīa scđm mensurā posse ʒtutis cuius libet. Facta euacuatione qualicūq: si quid remāsit digerendum, fac hoc p qrtam intentionē cū digestiuo materie appropriato. Cui sp: adde aliqd aceti & medicinas putredini resistentibus cum mixturis cordialibus, postea residuū euacuet scđm totū vel partem, facta di: gessione quā cognoscēs ex pmissis in regimie pseruatio medicina: li. Quinta intentio complet per diuersionē materie ad exteriora vbi opus erit modis cōuenientibus ad id. Sexta intentio complet suc: cursiōe accidentiū sicut syncopi deiectione appetitus, generatione vermiū, qui multiplicant nō solū in pestilentiatoz, sed etiā venena: torū intestinis qui quidē vermes sunt venenosiores tpe pestis q in

alijs tpebus generati ceteris paribus, & ideo vt plurim tales sūt ru: bei aut uariorū colorū potius grossi q longi quēadmod vidi ver: mem in genitore meo febriente ex peste longitudinis pollicis man⁹ satis grossum pferim in capite, qđ tendebat ad rubedinē fusca: sic & cauda. Quē viuū egerat ex assūptione decoctionis centauree cū uino Crosneñ. Vnde & pater meus supuixit, postea tñ me absen: te atrocissima peste mortuus est, cuius ania qescat in pace. Nō so: lum ergo in curatio, sed & pseruatio regimie, attende si vermes sunt in corpe qđ nō nulli ex Vrinē odore agnoscūt, ne corruptionē in corpe augeant, interficiant & educant & diptami santonici, semi: nis sancti vel herbe lumbricor: idem, n. sunt añ. ʒ. s. buliant in viō acerbo aut aq: gramis detur ieiuno, vel reulithuanici. ʒ. i. cū spica & aq: gramis ppinetur: ynga: vmbilicus & regio stomachi oleo absinthiacō in q: folia centauree & persicorū pbulita sint. Syncopi succurras qñ vides eum incurrere in Lypotomiā cū ligaturis extre: mor: dolorosis, pcpue crurū pedū & coxarū ad inferiora trahen: do fricationes brachiorū fiant, manus & pedes eius in aq: calida po: nant Aut misce aquā ro: cū pauco vini Malmatici applica narib⁹ & pulsu brachiorū. Epitimet cor si paup est cū sola aq: rosata mu: scata Sandalis Camphora: aut pauco aceto & vini malmatici, vel fiat epitma cordiale & aquarū rosarum Buglosse Endiuie Mellisse añ. ʒ. iij. vini Malmatici. ʒ. i. s. specierū cordialiu tempatarū. ʒ. s. Musci Ambre añ gra: i. aceti parū. ʒ. i. misce & tepellat in q: infun: de pedā ex pāno Scharlato aut Syndone rubea q: expssa applicet calida supra mamilla sinistra ipsius egri sepius iterado, & cōfert in principio febris pferiā ante omem euacuationē, quemadmodū & cibamus in principio paroxysmi & exacerbatois, & facta fleuboto: mia mane seqnti si adest plectoria magna, farmacamus nō obstan: te dicto Arnaldi volentis inter vnā & aliam purgationē mediare tres dies. Dolori capitis fiat Epitma frontis ex aq: Nenutarū lb. s. rosate plantaginis añ. ʒ. i. s. Aceti albi. ʒ. i. misce & fronti cū pan: no lineo apponatur, aut ex oxirodino. & olei ro: aqua ro: añ. ʒ. iij. aceti. ʒ. i. s. misce. C Varie hic posite sunt medicinē, eam ob cau: sam, qđ nō est standū in vna medicina vt qrtā primi. Assummas itaq: modo vnam, modo aliam, omni hebdomada, diebus inter: polatis, in mane cū surgis, deinde sis ieiunus admius quor horis.

De Bubone.

Quoniam ad febres pestilenciales temporibus modernis. vt plurimū sequunt apostemata & Bubones, qui nil aliud sūt, nisi dura magna & profunda aggregatio materie expul: se a membris principalibus, cū adurente caliditate siue fiat per viā crisis, siue q: membra sortia, semp suas supfluitares expellant adde: bilia prima pri ca: de membris in fine Et scđo de disse: ca: vltimo

Vermibus

Syncopi

Epitma cor:
diale

Capit

colligendū. Et ita cōtingit q̄ apostemata extrinseca, interdum sunt
germina & effectus apostematū intrinsecorū. Vnde Auicē. Althoim
quidem multiplicant in pestilentijs, & in regiōe pestilētiā, sic ap-
pellata, quia alia membra querat cor scz. qd̄ alci⁹ & sublimius est
om̄i principali membro xī tertij dignitate, & nobilius, a quo om̄ia
membra habent vitam. siue ergo hoc apostema dicat Antrax siue
Carbo siue morbus sancti Rochi vel Blasij: adducit secū malā qua-
litatem, interficientem spūm & cor, ex via Artheriarū, & ita pdu-
cit ad pulsū cordis, Syncopim, & mortem. Quē quidem aposte-
mata interdū precedunt febrem: nōnunq̄ simul apparent & sequun-
tur. Licet de isto modo febrili, pauca a veteribus expressa sint. Ipo-
crates em̄ quarto sepearorū sermonum in Bubonibus febres facit
omnes male inquit, & Aron derimo septimo cōtinentis. Si nō est
vlexus manus, aut pedis, p̄cedens febrem, nec ipsum apostema: sed
sunt simul cū ea febris est putrida maligna, iuxta modum malitię
apparentis in ipso apostemate: & significat repleto in membris no-
bilibus. Vnde & Apostema glandulosum, significat locum a quo
fuit superfluitas: p̄ locum in quo orit̄. Nam leso Cerebro, signa ap-
parent vt plurimū post aures vel circa, ex apostemate fugilico ter-
tia q̄rti dicto, & p̄fecto per pauci euadūt a periculo in quibus ista
fugilica apostemata post aurem apparent. Et ob hoc quidam asse-
rūt Rhasim ca: de exituris quē sunt in inguine: de illis quē sūt in ra-
dice auris nil specificasse. Corde leso, apparet signū sub ascellis seu
ritillieis. Epate aut̄ nocito, in inguinibus aut locis circūiacentibus,
manifestant huiusmodi apostemata maliciosa, vtcunq̄ vocent̄, de
nomibus em̄ non est curandū, habita eorū intentione sed o Thera-
pen ca: septimo. Cum primū ergo aliquot horū videbis fac euacu-
ationē, cū ambabus sp̄ibus curationū scz fleubotomia & solutiōe
ventris. Primo igit̄ die illico fac fleubotomiā, nisi tres aut quatuor
dies habuisset febrem pestilētiālem, & deinde sequutū esset aposte-
ma, tūc caue a fleubotomia sed conforta in hoc casu virtutem, nec
des medicinas solutiuas, quia huiusmodi corpa subito resoluunt̄.
De quā aut̄ parte, & quomodo debet fieri fleubotomia Auicē: ter-
tia q̄rti nil specificat. Pro quo sciendum: si Antrax vel Bubo appa-
ret in loco emunctorij colli, ex latere dextro, tunc fiat fleubotomia
cephalice inter pollicē & indicem ex manu sinistra. Aut de Zaph-
na pedis dextri. Si Bubo est in inguine dextro, incide Basilicā dex-
tre manus vide xxij tertij de apostematibus calidis testium. Si ve-
ro sit in sub ascellis in parte dextra, incide Zaphenam pedi dextri.
Sunt nanq̄ tres vena quē cōmuniter fleubotomant̄. Quarū prima
Cephalica a furcula p̄toris supra. Basilica ab alijs partibus: Cō-
munis vel Mediana, euacuat ab ambobus locis. Quia vt in anatho-
mia videtur, ipsa vena communis, oritur ex Basilica & Cephalica
ynde p̄mus mus venit a Basilica, & alius a Cephalica, & yniunt̄

Primo

Fleuboto-
mia ynde

In simul, facientes comunem venā quē sic appellat quia cōmuniter
a toto, & sup̄ioribus & inferioribus partibus euacuat. Correlariū
si non reperitur Basilica incide comunem: idem fac de Cephalica
casu quo nō reperitur Correlariū sed m̄, si Bubo est in inguine, in-
cide Basilicam q̄ si non possit fieri: de cōmuni eiusdem partis fiat.
Si autē apostema est sub ascellis, incide Cephalicam. Sin. cōmunē
venam. Correlariū tertij quando fleubotomas ratione p̄toris:
fac de mediana: sed si id facis ratione deriuationis fluxus ab aposte-
mate si apostema est in collo, fiat de Cephalica aut cōmuni. Si in
inguine: de Basilica vel cōmuni. Si aut̄ sub ascellis fuerit, incidatur
cōmunis sed m̄ Auicē. C Sequenti die des medicinā, non tm̄ parti-
culariter sed vniuersaliter purgantē: vnde quidā magnus vir, non
pretermittendo Basilicā vnicuiq̄ venenositati cordis vere con-
traria: cōfidebat in pillulis Cochij: alij dant .3. i. pulueris serenissi-
mi Sigistmū di regis, cū vino & aceto calefacti, cooperiētes ipsum
ad sudores vsq̄. aut. 3. i. istius pulueris ʒ. Zedoarię diptami Tor-
mentille Coral: rub: Terre sigillate preparate cū aq̄ acetose vt in-
fra dicam añ. 3. i. misce. Emperici aut̄ exhibent infectis pillulā unā
ex ʒ. i. pulueris p̄cipitati factam: cibo prius accepto, & multos ca-
sualiter sanant. Alij dant pulueris p̄cipitati gra. v. aut. vi. iuxta po-
tentiam virtutis egri, cum. 3. s. thyriacę galeni aut mithridati ele-
cti & 3. s. syrappi de succo acetose & dyabuglossati. 3. ij. miscent
simul, & dant ieiuno, priusq̄ transeant xxij hore, egri pannis cor-
operiē, ad duas aut tres horas, & eo mō purgant pestem p̄ vtrāq̄
portam, superiorem & inferiorem. Quāuis Dynus non concedat in
casu thyriacā, ego tamen p̄habilit̄ teneo, quod facta purgatiōe
thyriaca cōueniat, quia fugat venenū a tota specie, & resoluūt ma-
terias derelictas, facitq̄ ad expulsionē materierum ad extra, eas in
vaporem eleuando, mō hoc est maius iuuamentum q̄ sit illa parua
calefactio nocumentū. Etia quia hūiores temperat ex quito Mega-
regni, & vulnera mūdāt & lauat a sanie. Ideoq̄ Auicē: tertia q̄rti cas-
de regimine exiturarū intrinsecarū laudat thyriacam & Mithrida-
tū, q̄re in casu securiter administrent̄. Post fleubotomiā & pharmaci-
am, reuertaris inquit Auicē, ad confortationē cordis, cū Epithimati-
bus: & cibis frigidis & acerosis, ipm̄ infrigidando cū odoramentis
ex rosīs Camphora Nenuphare & Sandalis, cū positiōe istius Epi-
thimatis super cor ʒ. Sandal. oīm Boli Ar: Ro: rub. Sc: acetose añ
3. ij. se. portulacē lactuce añ. 3. i. Camphore. 3. s. terēda terant̄ & si
misce in modū unguenti cū aquis Ro: & plantaginis, farine ordeī
.q. s. & credo hoc plus valere q̄ Epithima cōmune ex aquis cordi-
alibus, quia ipsum cor infrigidat, & stipticat cōfortando: non per-
mittens fumos illos malos ad cor ascendere. Vltimo scias q̄ in prin-
cipio Bubonis spongia infusa in cōstringentibus & infrigidantibus
scz in aqua & aceto aut oleo rosato Masticeis vel mirtino poni de-

Secundū

Puluis
regius

Tertio

Quarto

ber non in circuitu sicut *Dynus* torquet textū, sed supra locū cum
 modico *thyriace*: vt prohibeant corrosione, & exicent materiam
 ratione sue stipticitatis, vide *Auer* viij. colliget cuius verba eadem
 sunt cū uerbis principis hoc in loco *Rhasis* em & *Dynus* dicunt de
 repercussiuis nō ponendis supra locum & bene: sed ista hic enume-
 rata, nō sunt pure repocussiuā. Vtrū autē apostemata ista venenosa
 semper sint calida, videbis tpe pestis, non calida sed etiā frigida: q̃a
 alba: magne quātitatis: sine coloris naturalis aliqua mutatione: cū
Vrina subiugali, nigredine lingue, alienatiōe mentis, a quibus apo-
 stematibus, alij saluantur alij moriuntur. In augmento autē & statu
 Bubonis: remoueat venenositas eius cū ferro ignito, deinde remo-
 ueatur eschara cū appositione butiri aut Emplāstri facti ex malua
 farina ordeī se: lini fenugreci maluis decoctis ad spissitudinē: vltio
 curetur cū unguentis ulcerū usq; ad totalem eius curationem, pro
 quo cōsule *Rolandū* in. ij. *Brunum* in secō libro, ca. v. *Theodori*
 cū in tertio ca: xij. *Rogeriū* trac. ij. ca. iij. & largilatā in pmo ca: xij.
 ¶ Qd si abhorres fleubotomiā super pone ventosas cū scarificati-
 one sub apostemate per tres digitos si est in inguinibus. Sed si fue-
 rit sub ascellis uel aure fiat sine scarificatiōe & ponatur una sub alia
 & postea appone Emplāstrū attractiuum. & Cepe Squille partem
 unā, radicū *Raffani* partes duas, contundant simul in mortario &
 misceant, de quo pone sepius in die super loco apostematis. Postea
 solum ex farina fenugreci sicibus siccis & enisco, cepe lilij, se. lini &
 fermento in proportiōe maiori cū oleo Camomille liliaceo & cro-
 eo coctis in dulci lixiuio ponatur super locū & tandem nō erit ne-
 cessariū nisi curatio ulceris vt ulcus, qd explebit dyapalma. ¶ Si
 vero fleubotomiā nec ventosas admittere volueris & tres sanguisu-
 gas rectificatas ponant in ventosa uel vitro paruo, applica loco
 dolenti in quo recollecta est talis pestis, ungendo prius locū cū san-
 guine columbi. post casum sanguisugarū fluat sanguis ad libitū,
 deinde si opportunū fuerit apponatur emplāstrum maturatiuum.
 Sed quoniā pueri & infantes etiā quidam delicati homines non
 possunt aliquod predictorum ferre & pullos gallinarum deplume-
 tur anus eorum, ponendo de super parum salis minuti, ratione me-
 lioris attractiōis, applica anū pulli ad Bubonē, mortuo uno pullō
 apponatur alter, & fac hoc donec unus aut plures remaneant viui
 ex pullis, & ista cura est valde familiaris & absq; dolore. ¶ Vel
 & herbas attractiuas aperitiuas & mollificatiuas, aut calamentū,
 pulegium, mentam, Isopum Scabiosam folia sambuci Malue p-
 forate absinthij verbene añ M. i. s. aut. q. s. buliant in aqua cū pau-
 co aceti unica bullitione. Tandem ponantur in vase mundo, ipsum
 vas pannis inuoluendo ne lectum polluat, & situerur peste existen-
 te in inguinibus ad pedes egri Si est sub ascellis vel collo, ponantur
 ille herbe circa loca infecta capiēdo lateres calidos inuolucros pan-

14.
 nis lineis in aqua predicta madefactis quā pauci morient si ex hoc
 sudauerint Et ideo cū bona coopertura, aut puluere *Richardi*, aut
 similibus ingenijs, velud exhibendo aquā *thyriacalem* descriptam
 in libello nostro de morbo gallico, & maxime quādo subito sen-
 tis dolorem capitis, & febrem, esto q̃ nullū in signum in quo pestis
 collecta sit etiā usq; ad tertiam diem ostendatur, quia multos isto
 modo cum auxilio dei sanabis & immediate post sudores *Vrina* q̃
 prius erat sediminosa videbitur rectificata. Ego etiā existimo cum
 principe quinto Canonis, parum medicinarum esse melius pluri-
 mo earum licet *Auenzoar* & *Auer*, aliter senserint, plurimū confi-
 do in simplicibus, non solum *Petro de Ebano*. *Cristophoro de ho-
 nestis*. *Magistro Santo de Ardoinis*, in tractatibus suis de venenis,
 sed etiā alijs modernis enumeratis & diptami al. 3. i. gra. Iuniperi
 nūo. vi. subtiliter pistorum dyabuglossati. 3. i. fiat mixtura & de-
 tur etiā actu infecto cum vino & aceto, deinde cooperiatur pannis.
 In *Raphano* minore quoquo modo assumpto perhibetur maxi-
 ma virtus contra qd libet venenum, lutum sigillatum quod *Auicē*,
 vocat lutū diuinum, conteratur subtiliter, & lauetur cum aqua ace-
 tose quātum inbibere potest, deinde exicet & iterum conteratur, sic
 fiat ter, vltimo cōteratur & reseruetur usui, facit em quiescere vapo-
 res putridos & putrefactionem, stipticando cor ne sit capax im-
 pssionis, nec facit cessare vomitum donec venenū expellat,
 hoc idē de *Betonica* & tormentilla angelica puluerisaris af-
 firmat. Dos luti sic preparati ē. 3. i. cū syrupo acetosita-
 tis citri vñ aq̃ acetose & buglosse. Hec itaq; sūt dignis-
 sime Prēsul quē mihi ad scribendum contra hanc
 luem pestiferam selectiora visa sunt, quibus deus
 oīm languorum curator, sua benignitate, vir-
 tutem optatam, & effectum desideratū,
 largiatur: ad laudes eius sempiter-
 nas, qui sit benedictus in
 secula.

¶ Impressum Cracouię per Hieronymum Victorem,
 impensis dñi Marci Scharffenbergk An-
 no dñi. Millesimo quingente-
 simo vigesimo primo.

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text appears to be in a historical or legal style.]

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

Ex libris. S^r Eugen. Notarius



